

YTELSESERKLÆRING: No. CPR-NO1/0076


- Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **Nonset 120**
- Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:
Sementbasert forankringsmørtel for forsterkning av betong
- Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:
Forsterkning av betong ved montering av armeringsstål innen bygg og anlegg
- Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5
MAPEI AS – Vallsetvegen 6, 2120 – Sagstua (Norge) www.mapei.no
- Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2:
Ikke relevant
- Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:
**System 2+
System 4 for brannpåvirkning**
- Dersom ytelseskleringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
Teknisk kontrollorgan Sintef Building and Infrastructure No. 1071, har utført innledende inspeksjon av fabrikk- og produksjonskontroll (FPC) og har kontinuerlig overvåking, vurdering og godkjenning av produksjonskontroll (FPC), i samsvar med system 2+, og har utstedt produktsertifikat No. 1071-CPR-1684.
- Dersom ytelseskleringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:
Ikke relevant
- Angitt ytelse:

| Vesentlige egenskaper | Ytelse | Harmonisert teknisk spesifikasjon |
|---|--|-----------------------------------|
| Uttrekkingsmotstand: Kloridinnhold Brannpåvirkning Farlig bestanddeler | Uttrekk ≤ 0.6 mm Ved last på 75 kN < 0.05 % Euroclass A1 Se sikkerhetsdatablad | EN 1504-6:2006 |

- Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseskleringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Trond Hagerud – Administrerende direktør**

(navn og stilling)





(signatur)

Sagstua, 01/10/2020

(sted og utstedelsesdato)

CE MARKING etter CPR 305/2011 og EN 1504-6:2006

| | |
|---|---|
|  1071 |  Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no |
| <p style="text-align: center;">12 CPR-NO1/0076 EN 1504-6:2006 Nonset 120</p> <p style="text-align: center;">Forankringsprodukt for forsterking av betong ved montering av armeringsstål</p> <p style="text-align: center;">Uttrekkingsmotstand: uttrekk \leq 0,6 mm ved last på 75 kN Kloridinnhold < 0,05 % Brannpåvirkning: Euroclass A1 Farlig bestanddeler: Se sikkerhetsdatatablad</p> | |